

HIDRONOR CHILE S.A.
LABORATORIOS DE HIDRONOR
Avenida Vizcaya 16907-1 (ex 260): Sector El Noviciado
Comuna de Pudahuel
Santiago, Chile

N° de laboratoire : 903


Selon les dispositions de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et conformément aux normes et exigences du Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du **ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs**, incluant la Norme internationale ISO/CEI 17025 :2005, le détenteur de ce certificat est habilité à réaliser les analyses pour les paramètres précisés dans sa portée d'accréditation¹.

Le présent certificat, valide pour la période indiquée, est soumis aux règles et procédures établies et demeure la propriété du **ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs**.

Date d'entrée en vigueur : 2023-10-02

Date d'échéance : 2028-10-01

Pour le ministre,
Por el ministro,



Stéphane Lavoie
Directeur général/Director general
Direction générale de la coordination scientifique
et du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec

N° de laboratorio: 903

De conformidad con el artículo 118.6 de la Ley sobre la calidad del medio ambiente (capítulo Q-2), y según las normas y exigencias del Programa de Acreditación de Laboratorios de Análisis del **ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs**, incluyendo la Norma Internacional ISO/CEI 17025:2005, el titular de este certificado está habilitado para realizar los análisis determinados en los parámetros definidos en el alcance de la acreditación.

Este certificado, válido para el periodo indicado, está sujeto a las reglas y procedimientos establecidos y es propiedad del **ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs**.

Fecha de vigencia: 2023-10-02

Fecha de vencimiento: 2028-10-01

¹ <https://www.caeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/portee-accreditation/903-portee.pdf>